

NON ESTRATTA

PROVA N. 1

1) Cortisone ad uso topico : quale ordine è corretto secondo potenza crescente:

- A) idrocortisone betametasone clobetasolo
- B) idrocortisone clobetasolo betametasone

2) Quale tra questi principi attivi non è una penicillina

- A) PIPERACILLINA
- B) AMIKACINA
- C) AMPICILLINA

3) Isotretinoina può essere dispensata entro quanti giorni dalla certificazione del test di gravidanza negativo

- A) 7 giorni
- B) 14 giorni

4) Farmaci CORTISONICI (indicazioni, avvertenze, effetti collaterali)

5) Interazioni tra sostanze: alimenti e farmaci

6) La trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione

SG

NON ESTRATTA

PROVA N. 2

- 1) La dispensazione di NORLEVO (Levonorgestrel) è necessaria la prescrizione
A) sempre B) in un caso specifico

- 2) Posso sempre dispensare CAVERJECT (Alprostadil) in presenza di ricetta non ripetibile
A) Si B) No

- 3) Quali tra questi farmaci non può essere sostituito :
A) CEFIXIMA B) ENOXAPARINA C) BETAMETASONE

- 4) Differenza tra OTC e SOP

- 5) ISOTRETINOINA : formalismi ed avvertenze

- 6) Fasi della spesa (art. 182 Tuel)

Fr

Fr

PROVA ESTRATTA

PROVA N. 3

Qf
GZ